

Client Konfiguration




Die nachfolgend beschriebenen Einstellmöglichkeiten sollten nur von fachlich hierfür qualifiziertem Personal oder nach Rücksprache oder unter Anleitung des Herstellers genutzt werden. Unsachgemäße Eingriffe können zu Funktionsstörungen oder Funktionsausfall der Software führen.

Lokale Einstellungen für den Arbeitsplatz werden in einer nach Anmeldenamen (Windows™-Login) und lokalem Computernamen unterschiedenen Konfiguration

Syntax: Login[Workstation]

in der Datenbank hinterlegt. In Anlehnung an frühere Windows™-Versionen wird eine solche Konfiguration auch als "INI" bezeichnet.

Mit Taste [STRG] und gleichzeitigem Rechtsklick auf die Onyx-Starttaste kann über den Kontextmenü-Eintrag [Konfigurationen] das Fenster [Onyx Konfigurationen](#) geöffnet werden.



Dort lassen sich alle im System hinterlegten Konfigurationen anzeigen, bearbeiten, zuweisen und verwalten. Die Auflistung kann getrennt werden nach den

- für den lokalen Arbeitsplatz
- für das aktive Login
- für das gesamte System
- als Vorlage

gespeicherten Konfigurationen. Konfigurationseinträge können gelöscht, bearbeitet, als individuelle Vorlage für die Verwendung an anderen Arbeitsplätzen oder als globale Vorlage gespeichert werden. Ist eine globale Vorlage gespeichert, wird diese neu installierten Arbeitsplätzen initial zugewiesen.

Onyx Configurations

View Configurations

☐ Workstation: 'RK8'

☐ Login: 'USER'

☒ All Configurations

☐ All Templates

Configuration

USER [DAVID-LG]

RK41 [RK41]

RM [RM8]

RM [RM7]

HOLGER [HF-W7]

THORALF [TK-ULTRA8]

撈金夫人 [NICO]

CINTIQ [RK7]

Delete

As Template

Apply

Edit

As Template for Computer:

As global template

Section

Entry

Value

[]

=

Propagate Entry

Propagate File

☐ Overwrite Existing

INI Edit

Aligner:WinModeR

Analysis

Animation

Application

Aquire3D

BracketSelect

BracketSelectFABonding

Client_Home

Client2896

CoCrFindings

Combine

CompareFindings

CompareFindings1

CompareFindings2

CompareFindings3

DocManager

Exchange

Export3D

FABonding

FABonding:WinModeM

FABonding:WinModeR

FineNavi

FormERRegionWizard

Application

TermsAccepted=1

UTF-8

Unicode

Import

Refresh

Close

Weitere Detailinformationen zum Thema Verwaltung von Arbeitsplatz Einstellungen ➤ [hier](#)
Hinweise zum Bearbeiten von INI-Einträgen finden sich auf Seite [Einstellungen](#).

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=clientconfig>

Last update: **2023/02/16 08:44**

